

Cariva™

kvalita jako součást života



 **legrand®**



Spolehlivé funkce, bezpečnost pro každý den



Hladká povrchová úprava zabraňující usazování nečistot

Plast odolný vůči mechanickému poškození



Automatické svorky pro vodiče do průřezu 2,5 mm² pro pevný nebo pletený vodič

Pevná kovová montážní deska



Jasně značení funkce přístroje

Cariva™ přístroje ve verzi bílá, béžová



7738 01



7738 13



7739 01

S kovovou montážní deskou.
Montáž pomocí šroubů nebo přichytek.
Dodávané s rámečkem

Balení	Obj. č.			Spínače 10 A – 250 V~
	Bílá	Béžová		
10	7738 01	7739 01		Spínač č. 1
10	7738 06	7739 06		Střídavý přepínač č. 6
10	7738 07	7739 07		Křížový přepínač č. 7
10	7738 05	7739 05		Sériový spínač č. 5
1	7738 08	7739 08		Dvojitý střídavý přepínač č. 6 + 6
1	7738 26	7739 26		Střídavý přepínač č. 6 podsvětlený ⁽¹⁾
1	7738 10	7739 10		Spínač č. 1 podsvětlený ⁽²⁾
1	7738 02	7739 02		Dvojpólový spínač č. 2
10	7738 11	7739 11		Tlačítka 10 A – 250 V~
10	7738 13	7739 13		Tlačítka 10 A – 250 V~
1	7738 17	7739 17		Stmívače 230 V~, 50 Hz
1	7738 15	7739 15		Stmívače 230 V~, 50 Hz
1	7738 04	7739 04		Ovládače rolet a žaluzií 10A -250 V~
1	7738 14	7739 14		Ovládače rolet a žaluzií 10A -250 V~
1	7736 48	7737 48		Hotelový kartový spínač

Objednací čísla červeně: Nové výrobky

⁽¹⁾ Dodáváno s oranžovou doutnavkou 1 mA - 230 V - orientační funkce

⁽²⁾ Dodáváno s oranžovou doutnavkou 1 mA - 230 V - signalizační funkce se svorkou N

Cariva™ přístroje ve verzi bílá, béžová (pokračování)



7738 24



7738 38



7738 32



7736 52



7737 53


Balení	Obj. č.	
	Bílá	Béžová
10	7738 24	7739 24
10	7738 25	7739 25
1	S738 24	S739 24
5	7736 19	7737 19
1	S736 19	S737 19

Zásuvky 16 A – 250 V~

S kovovou montážní deskou.
Dodávané s rámečkem.
Kapacita svorek 3 x 2,5 mm².



Zásuvka 2P + T
Zásuvka 2P + T s dětskou ochranou



Zásuvka 2P + T s přepětovou ochranou III. stupně, třídy D
Zásuvka 2 x 2P + T
Zásuvka 2 x 2P + T s přepětovou ochranou III. stupně, třídy D

1	7738 38	7739 38
1	7738 39	7739 39

Telefonní zásuvky



RJ 11 – 1 výstup, 4 kontakty



RJ 11 – 2 výstupy, 4 kontakty

1	7738 41	7739 41
1	7738 42	7739 42
10	7738 40	7739 40

Datové zásuvky RJ 45, kategorie 6



RJ 45 UTP – 1 výstup, 8 kontaktů



RJ 45 UTP – 2 výstupy, 8 kontaktů
RJ 45 UTP + RJ 11 – 2 výstupy, 8 a 4 kontakty

Balení	Obj. č.	
	Bílá	Béžová
1	7738 32	7739 32
1	7738 33	7739 33
1	7738 34	7739 34
1	7738 35	7739 35
1	7738 37	7739 37
1	7738 36	7739 36

Televizní zásuvky

Dodávané s rámečkem.
TV „samec“ Ø 9,5 mm, 4–68 MHz
a 120–862 MHz.
RD „samice“ Ø 9,5 mm, 87,5–108 MHz
SAT typ „F“, 950–2250 MHz, umožňuje
zpětný průchod proudu 500 mA DC.

Zásuvky TV-RD



Individuální instalace (do hvězdy)
Útlum 1 dB.



Koncová zásuvka pro průběžnou instalaci.
Útlum 4 dB.



Průběžná zásuvka pro průběžnou instalaci
Útlum 9 dB.

Zásuvky TV-RD-SAT



Individuální instalace (do hvězdy)
Útlum 3 dB



Koncová zásuvka pro průběžnou instalaci
Útlum 10 dB.



Průběžná zásuvka pro průběžnou instalaci
Útlum 14 dB

Balení	Obj. č.	
	Bílá	Béžová
1	7738 09	7739 09
1	7738 28	7739 28

Přístroje IP 44



Spínač č. 1 IP 44



Zásuvka 2P + T IP 44

1	7736 97	7737 97
1	7736 96	7737 96
1	7738 48	7739 46

Jiné funkce



Krabice pro povrchovou montáž
pro zásuvky – výška 36 mm



Krabice pro povrchovou montáž
pro ovládací prvky – výška 26 mm



Záslepka

10	7736 52	7737 52
2	7736 53	7737 53
1	7736 54	7737 54
1	7736 55	7737 55

Rámečky

Pro vodorovnou i svislou montáž



Dvojnásobný rámeček



Trojnásobný rámeček



Čtyřnásobný rámeček



Pětinásobný rámeček

Legrand: celosvětová působnost,
obchodní zastoupení ve 180 zemích.
Počet zaměstnanců: 35 000
Více než 150 000 výrobků
pro elektrické instalace
a datové rozvody.



Legrand s.r.o.

Meteor Centre Office Park
Sokolovská 100/94
180 00 Praha 8

Tel.: 246 007 668
Fax: 246 007 669

E-mail: kancelar@legrandcs.cz
www.legrand.cz

Váš distributor: